

Document n°3 :

Orientations d'Aménagement et de Programmation

Quinson

Plan Local d'Urbanisme



Déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU



PLU

PLU approuvé par délibération du Conseil Municipal du4 juin 2019

Modification simplifiée n°1 approuvée par délibération du Conseil Municipal du ..19 décembre 2022

Déclaration du projet prescrit par délibération du Conseil Municipal du2 décembre 2024

Important

Le PLU approuvé comporte 6 secteurs concernés par des Orientations d'Aménagement et de Programmation (OAP). La procédure de déclaration de projet du PLU crée les Orientations d'Aménagement et de Programmation pour la zone 1AUc de l'Apié.


Pour faciliter la lecture, le présent document ne comporte que les OAP de la zone 1AUc.

Cette OAP sera intégrée dans le document 3 du PLU au moment de l'approbation.

Remarque : Les OAP de la zone 1AUC sont intégralement créées par la procédure de déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU.

7. OAP DE LA ZONE 1AUC L'APIÉ ET LES POIRIERS

PRÉSENTATION DU SITE



La zone 1AUC est à vocation d'habitation

Situation géographique :

La zone 1AUC est une zone de 2,2 ha comprise entre le village, la rue de l'Ancien Syndicat et la rue Saint Esprit.

Cette zone comporte 6 habitations et un vaste espace disponible, qui appartient en grande partie à l'Etablissement Public Foncier (EPF) Provence Alpes Côte d'Azur.

L'EPF est intervenu pour le compte de la commune pour l'acquisition de cette parcelle et est en cours de négociation pour une partie de la dernière parcelle, correspondant à l'ER n°14 tel qu'il est modifié par la procédure de modification n°2 du PLU.

LES CARACTÉRISTIQUES DU SITE



La morphologie villageoise :

Le périmètre d'étude de la zone 1AUc est une extension directe du village.

L'aménagement de la zone 1AUc s'inscrit dans la continuité du centre bourg.

Afin de respecter le style architectural environnant, le projet présente une ambiance villageoise dans le prolongement du chemin de l'ancien syndicat et une ambiance résidentielle dans le prolongement de la rue Saint Esprit.



Le réseau de voirie :

L'accès à la zone 1AUc se fera soit depuis la rue de l'ancien syndicat, soit depuis la rue Saint Esprit. Comme précisé dans le plan des OAP, une des parcelles sur laquelle l'accès à la rue St Esprit sera réalisé, sera accessible uniquement depuis cette nouvelle voie. A la marge, une dernière parcelle vierge sera accessible directement depuis la rue St Esprit.


INTENTIONS GÉNÉRALES À RESPECTER



Les intentions générales à respecter :

- Créer une opération en greffe du village au niveau de la rue de l'ancien syndicat.
- Conserver les trames vertes identifiées ci-contre au sein de la zone.
- Hauteurs maximales des nouvelles constructions : R+1 et R+2.
- Densité recherchée :
Environ 40 logements à l'hectare dans le secteur central identifié sur la planche graphique des OAP, confère ci-après.
Environ 10 logements à l'hectare dans le secteur résidentiel identifié sur la planche graphique des OAP, confère ci-après.
- Créer une nouvelle voie de liaison entre les rues Saint Esprit et de l'Ancien Syndicat.
- Créer une zone de stationnement en plus des places internes au secteur d'ambiance villageoise.

PLANCHE GRAPHIQUE DES OAP




GESTION DES DÉCHETS


Les déchets devront être gérés au sein de l'opération de la manière suivante :

Calcul attribution des bacs

	Nbr de personnes par foyer	OM		TRI emballages/papiers	VERRE
		Production hebdomadaire d'OM en litres 7 litres / jour / personne	colonnes 5m3	Colonne 5m3	Colonne 4m3
Modification PLU QUINSON Zone de "l'Apie et les Poiriers"	Nombre de logements	Nbr de personnes par foyer			
Secteur résidentiel	5	20	980		
Logements individuels groupés	30	120	5880		
Logements collectifs, sociaux, accession propriété	25	100	4900		
TOTAL	60	240	11760	2	1



Cityspot® SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES*

**Marti 5 m³****Dimensions - (mm)**

A Largeur	2100
B Hauteur	1733
C Profondeur	1690
D Hauteur des orifices* à partir du sol	1247,3-1496
E PMR des orifices*	825-1015

Volumes

Volume utile ~ (m ³)	4,10 - 4,92
Poids à vide (kg)	415
Espace requis (m ²)	3,55